

**考生诚信
考试承诺**

我已阅读自学考试考生(考场)有关规定,愿意在本场考试中自觉遵守,如有违反将接受处理。我保证本场考试中,本人所提供的个人信息是真实、准确的,并愿意承担相应的法律责任。

绝密★启用前

座号

2009年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑工程定额与预算 试卷

(课程代码 00170)

本试卷共8页,满分100分,考试时间150分钟。

总分				
核分人				
复查人				
题号	一	二	三	四
题分	20	20	20	40
得分				

复查总分 _____ 总复查人(签名) _____

得分	评卷人	复查人

一、填空题 (每空1分,共20分)

1. 施工定额的水平是 _____ 水平。
2. 土方体积的计算,均以挖掘前的 _____ 计算。
3. 挡土板面积占支撑面积 _____ 者为密板,占 _____ 以下者为稀板。
4. 材料消耗定额是由 _____ 和 _____ 组成的。
5. 已知某工程砌100立方米一砖墙需125个工日完成,则该工程时间定额可写为 _____ ;产量定额为 _____。
6. 建筑工程定额按生产要素分类时可分为: _____、 _____ 和 _____。
7. 凡图示基坑底面积在20平方米以内(不包括加宽工作面)的为人工 _____。
8. 室内楼梯间、电梯井均按建筑物的 _____ 计算建筑面积。
9. 建筑工程施工图预算、招标标底和投标报价由 _____、 _____ 和 _____ 组成。
10. 按定额计算铝合金门窗时,其工程量按 _____ 以平方米计算。
11. 我国税法规定应计入工程造价的税金包括 _____、 _____ 和 _____。

得分	评卷人	复查人

二、单项选择题 (每小题1分,共20分)
在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案,并将其代码写在题干后面的括号内。不选、错选或多选者,该题无分。

1. 外墙工程量长度计算时应按 _____
A. 外边线 B. 中心线 C. 内边线 D. 净长线
2. 楼地面垫层用于基础垫层时,人工乘以下列哪个系数(混凝土垫层除外) _____
A. 1.1 B. 1.15 C. 1.2 D. 1.25
3. 一般预制钢筋混凝土构件制作工程量等于下列哪项 _____
A. 按施工图实算的工程量加定额损耗
B. 按施工图实算的工程量
C. 其安装工程量
D. 其运输工程量加定额损耗
4. 计算送桩工程量时,其长度按打桩架底至桩顶面高度或自桩顶面至自然地坪另加多少 _____
A. 1.0 B. 0.25 C. 0.75 D. 0.5
5. 计算现浇钢筋混凝土柱的工程量时,柱高均从以下哪个起点(或现浇楼板上表面)计算 _____
A. 室内设计地面 B. 柱基下表面
C. 柱基上表面 D. 室外设计地面
6. 人工土方定额按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以下列哪个系数 _____
A. 1.1 B. 1.15 C. 1.18 D. 1.2
7. 挑出墙面(外墙皮)长度在1.5米以上的现浇带梁大雨篷执行以下哪项定额 _____
A. 无梁板 B. 有梁板 C. 平板 D. 雨篷
8. 砌筑圆弧砖墙时,按定额项目人工乘以下列哪个系数 _____
A. 1.25 B. 1.2 C. 1.15 D. 1.1
9. 建筑物超高费用以超高部分自然层(包括技术层)的以下哪个数值的总和计算 _____
A. 建筑高度 B. 建筑面积 C. 檐高 D. 水平投影面积
10. 台阶基层、面层按以下哪个数值计算 _____
A. 水平投影面积 B. 垂直投影面积 C. 实际体积 D. 实际面积

11. 檐高在以下哪个高度以内的单层建筑,不计算垂直运输费用 【 】
 A. 1.5 B. 2.0 C. 3.0 D. 4.0
12. 施工定额的编制应反映 【 】
 A. 社会平均水平 B. 社会先进水平
 C. 社会平均先进水平 D. 企业实际水平
13. 基础工程施工中需要增加工作面时,砖基础按每边增加多少 【 】
 A. 200mm B. 100mm C. 150mm D. 300mm
14. 首层构造柱高应自柱基(或地圈梁)上表面算至上一层何处 【 】
 A. 圈梁上表面 B. 圈梁下表面 C. 楼板表面 D. 圈梁中心线
15. 平屋面砖外墙墙身高度算至何处 【 】
 A. 墙中心线屋面板顶 B. 钢筋混凝土板底
 C. 钢筋混凝土板中心 D. 钢筋混凝土板顶
16. 建筑面积包括使用面积、辅助面积和下列哪项 【 】
 A. 结构面积 B. 居住面积 C. 净面积 D. 有效面积
17. 沟槽底宽1.5米,槽长20米,槽深0.5米的挖土为下列哪项 【 】
 A. 平整场地 B. 人工挖地槽 C. 人工挖地坑 D. 人工挖土方
18. 建筑产品的以下哪个特点,决定了每个建筑工程都有其各自的特异性,在其结构特征、材质和竣工方法上通常不一致 【 】
 A. 特殊性 B. 地区性 C. 单体性 D. 固定性
19. 机械开挖土方工程中,在计算人工挖土部分时按相应定额项目人工乘以下列哪个系数 【 】
 A. 1.25 B. 1.5 C. 1.15 D. 2.0
20. 下列哪一项属于建设前期阶段费用 【 】
 A. 施工机构迁移费 B. 职工培训费
 C. 设备器具购置费 D. 拆迁安置费

得分	评卷人	复查人

三、多项选择题 (每小题2分,共20分)
 在每小题的五个备选答案中选出二至五个正确答案,并将其代码写在题后面的括号内。多选、少选、不选或错选者,该题无分。

1. 概算定额的编制依据有 【 】
 A. 预算定额 B. 概算指标 C. 现行的设计标准规范
 D. 施工定额 E. 人、材、机价格


2. 现浇钢筋混凝土构件工程量按图示体积计算,不扣除以下哪部分体积 【 】
 A. 钢筋 B. 0.3平方米以内孔洞 C. 0.3平方米以外孔洞
 D. 预埋铁件 E. 螺栓
3. 建筑物超高的各项降效中,应包括 【 】
 A. 建筑物的垂直运输
 B. 企人工降效
 C. 机械降效
 D. 各类构件的水平运输
 E. 自来水加压及附属设施
4. 机械台班单价组成内容有 【 】
 A. 机械预算价格 B. 机械折旧费 C. 机械经常修理费
 D. 机械燃料动力费 E. 机械操作人员的工资
5. 勾缝按墙面垂直投影面积计算,不扣除以下哪几部分所占面积 【 】
 A. 墙裙抹灰 B. 门窗套 C. 腰线
 D. 墙面抹灰 E. 门窗洞口
6. 施工过程中劳动对象包括下列哪几项 【 】
 A. 建筑材料 B. 基本材料 C. 半成品、配件
 D. 预制构件 E. 辅助材料
7. 预算书的内容一般包括 【 】
 A. 编制说明 B. 费用计算表 C. 工程预算书
 D. 经济指标分析表 E. 工料分析汇总表
8. 材料预算价格由以下哪几部分组成 【 】
 A. 材料原价 B. 材料运杂费 C. 材料运输损耗费
 D. 材料采购及保管费 E. 检验试验费
9. 工人工作时间分析中,定额时间的内容包括 【 】
 A. 偶然工作时间 B. 有效工作时间 C. 休息时间
 D. 停工时间 E. 不可避免的中断时间
10. 建设工程概预算是下列哪几项总称 【 】
 A. 建设工程设计概算 B. 施工图预算
 C. 施工图预算
 D. 竣工决算 E. 竣工结算

得分	评卷人	复查人

四、计算题 (共 40 分)

1. 某工程有 50 根 $40\text{cm} \times 40\text{cm}$ 预制钢筋混凝土方桩, 桩顶距离自然地面 2.0m , 计算其送桩工程量。(6 分)

2. 某单层建筑物外墙轴线尺寸如下图所示(毫米), 墙厚均为 240mm , 轴线坐中, 试计算其场地平整工程量。(10 分)



3. 某工程单扇有亮普通木门, 设计尺寸框料断面净尺寸为 $55\text{mm} \times 105\text{mm}$, 框料断面净尺寸为 $40\text{mm} \times 65\text{mm}$, 求框、梃设计毛断面面积。(6 分)

4. 某工程人工开挖沟槽,坑深4.5m,长52m,坑底宽度为1.8m,每边还需要增加工作面0.2m,地下水位于坑底以下,土为三类土,边坡坡度为1:0.33,试计算人工挖土的工程数量。(12分)

5. 计算按每立方米标准砖砌体,一砖厚砖墙的材料净用量。(6分)

www.neao.com.cn

折

密

封

线

线

密

折